



CHUDĚJ®

PODLAHOVÉ LINEÁRNÍ ŽLABY

Produktový
katalog



4-27

Podlahové lineární žlaby

str. **6-15** S integrovanou izolací **NOVINKA**

28-35

Podlahové lineární žlaby SLIM LINE

str. **30-31** S integrovanou izolací **NOVINKA**





36-49

Černé podlahové lineární žlaby

str. **38-42** S integrovanou izolací **NOVINKA**

50-55

Podlahové žlaby Aquarius



56-63

Podlahové nerezové žlaby

str. **58-59** S integrovanou izolací **NOVINKA**
str. **63** Pro vinyl **NOVINKA**

64-69

Příslušenství a náhradní díly



Povrchové úpravy mřížek

Mřížky pro lineární žlaby jsou nyní dostupné v nových prémiových povrchových úpravách: **ZLATO**, **BRONZ**, **GUNMETAL** a **tmavý DUB**.

S těmito mřížkami dodáte Vaší koupelně jedinečný a elegantní vzhled.

Varianty zlato, bronz a gunmetal jsou k dispozici v matném i lesklém provedení, aby vyhověly individuálním preferencím a požadavkům na design.

Typy mřížek pro lineární žlaby:


LINE | HARMONY | SQUARE | DROPS | MEDIUM | KLASIK / FLOOR



Pro objednání těchto povrchových úprav připojte za objednací číslo příslušnou zkratku:

- **ZL** pro zlato,
- **BR** pro bronz,
- **GM** pro gunmetal a
- **OAK** pro dub.

Příklady objednacích čísel jsou uvedeny na následujících stránkách.



LINEÁRNÍ PLASTOVÉ ŽLABY

Lineární plastové žlaby CHUDĚJ jsou nově k dispozici i ve variantě s hydroizolační fólií integrovanou již při výrobě.

Tělo žlabu je vyrobeno z polypropylenu a prošlo modernizací. Součástí je unikátní protizápachový systém, sítko pro zachytávání nečistot a výškově nastavitelné nožičky pro snadnější usazení při instalaci.

Nerezové mřížky jsou vyrobeny z nerezové oceli DIN 1.4301 (AISI 304) a splňují zatížení třídy K3 – 300 kg.



LINE

HARMONY

SQUARE

DROPS



MEDIUM

KLASIK/FLOOR





Možnost vložení dlažby
do mřížky KLASIK/FLOOR




- 1 Nerezová mřížka 1,5 mm
- 2 Protizápachové víko s těsnícím kroužkem
- 3 Sítko pro zachytávání nečistot
- 4 Protizápachová klapka
- 5 Podstavec mřížky
- 6 Napojení na boční nebo spodní odtok D40 / D50

- 7 Výškové stavitelná podpěra žlabu
- 8 Dlažba
- 9 Lepidlo
- 10 Hydroizolační stěrka
- 11 Hydroizolační fólie
- 12 Hydroizolační stěrka

Lineární plastový žlab D40

boční s izolací a plastovým rámečkem

průtok ≈ 30-38 l/min, min. stavební výška: 50 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH Z350 L (L 1)	CH Z350 H (H 1)	CH Z350 S (S 1)	CH Z350 D (D 1)	CH Z350 M (M 1)	CH Z350 K (K 1)
CH Z450 L (L 1)	CH Z450 H (H 1)	CH Z450 S (S 1)	CH Z450 D (D 1)	CH Z450 M (M 1)	CH Z450 K (K 1)
CH Z550 L (L 1)	CH Z550 H (H 1)	CH Z550 S (S 1)	CH Z550 D (D 1)	CH Z550 M (M 1)	CH Z550 K (K 1)
CH Z650 L (L 1)	CH Z650 H (H 1)	CH Z650 S (S 1)	CH Z650 D (D 1)	CH Z650 M (M 1)	CH Z650 K (K 1)
CH Z750 L (L 1)	CH Z750 H (H 1)	CH Z750 S (S 1)	CH Z750 D (D 1)	CH Z750 M (M 1)	CH Z750 K (K 1)
CH Z850 L (L 1)	CH Z850 H (H 1)	CH Z850 S (S 1)	CH Z850 D (D 1)	CH Z850 M (M 1)	CH Z850 K (K 1)
CH Z950 L (L 1)	CH Z950 H (H 1)	CH Z950 S (S 1)	CH Z950 D (D 1)	CH Z950 M (M 1)	CH Z950 K (K 1)

L-lesk • L 1-mat


H-lesk • H 1-mat

S-lesk • S 1-mat


D-lesk • D 1-mat

M-lesk • M 1-mat

K-lesk • K 1-mat



Rozměry žlabu							
L	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	-	-	-	595 mm	695 mm	795 mm	795 mm
L3	540 mm	640 mm	740 mm	840 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm
Hmotnost	1,07 kg	1,23 kg	1,37 kg	1,76 kg	1,91 kg	2,09 kg	2,27 kg



Lineární plastový žlab D40

boční s izolací a nerezovým rámečkem

průtok ≈ 30-38 l/min, min. stavební výška: 50 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH Z350 LN (LN 1)	CH Z350 HN (HN 1)	CH Z350 SN (SN 1)	CH Z350 DN (DN 1)	CH Z350 MN (MN 1)	CH Z350 KN (KN 1)
CH Z450 LN (LN 1)	CH Z450 HN (HN 1)	CH Z450 SN (SN 1)	CH Z450 DN (DN 1)	CH Z450 MN (MN 1)	CH Z450 KN (KN 1)
CH Z550 LN (LN 1)	CH Z550 HN (HN 1)	CH Z550 SN (SN 1)	CH Z550 DN (DN 1)	CH Z550 MN (MN 1)	CH Z550 KN (KN 1)
CH Z650 LN (LN 1)	CH Z650 HN (HN 1)	CH Z650 SN (SN 1)	CH Z650 DN (DN 1)	CH Z650 MN (MN 1)	CH Z650 KN (KN 1)
CH Z750 LN (LN 1)	CH Z750 HN (HN 1)	CH Z750 SN (SN 1)	CH Z750 DN (DN 1)	CH Z750 MN (MN 1)	CH Z750 KN (KN 1)
CH Z850 LN (LN 1)	CH Z850 HN (HN 1)	CH Z850 SN (SN 1)	CH Z850 DN (DN 1)	CH Z850 MN (MN 1)	CH Z850 KN (KN 1)
CH Z950 LN (LN 1)	CH Z950 HN (HN 1)	CH Z950 SN (SN 1)	CH Z950 DN (DN 1)	CH Z950 MN (MN 1)	CH Z950 KN (KN 1)

LN-lesk • LN 1-mat


HN-lesk • HN 1-mat

SN-lesk • SN 1-mat

DN-lesk • DN 1-mat

MN-lesk • MN 1-mat



KN-lesk • KN 1-mat



Dostupné také v provedeních:
zlato • bronz • gunmetal • dub

Rozměry žlabu

L	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	-	-	-	595 mm	695 mm	795 mm	795 mm
L3	540 mm	640 mm	740 mm	840 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm
Hmotnost	1,16 kg	1,34 kg	1,57 kg	1,81 kg	2,10 kg	2,29 kg	2,49 kg




Příklad objednávky: Zlato lesk - CH Z350 LN ZL; Bronz mat - CH Z350 LN 1 BR; Gunmetal lesk - CH Z350 LN GM; Dub - CH Z350 LN OAK

Lineární plastový žlab D40 ke stěně

boční s izolací a plastovým rámečkem

průtok ≈ 30-38 l/min, min. stavební výška: 50 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH Z350 L 2 (L 3)	CH Z350 H 2 (H 3)	CH Z350 S 2 (S 3)	CH Z350 D 2 (D 3)	CH Z350 M 2 (M 3)	CH Z350 K 2 (K 3)
CH Z450 L 2 (L 3)	CH Z450 H 2 (H 3)	CH Z450 S 2 (S 3)	CH Z450 D 2 (D 3)	CH Z450 M 2 (M 3)	CH Z450 K 2 (K 3)
CH Z650 L 2 (L 3)	CH Z650 H 2 (H 3)	CH Z650 S 2 (S 3)	CH Z650 D 2 (D 3)	CH Z650 M 2 (M 3)	CH Z650 K 2 (K 3)
CH Z750 L 2 (L 3)	CH Z750 H 2 (H 3)	CH Z750 S 2 (S 3)	CH Z750 D 2 (D 3)	CH Z750 M 2 (M 3)	CH Z750 K 2 (K 3)
CH Z850 L 2 (L 3)	CH Z850 H 2 (H 3)	CH Z850 S 2 (S 3)	CH Z850 D 2 (D 3)	CH Z850 M 2 (M 3)	CH Z850 K 2 (K 3)
CH Z950 L 2 (L 3)	CH Z950 H 2 (H 3)	CH Z950 S 2 (S 3)	CH Z950 D 2 (D 3)	CH Z950 M 2 (M 3)	CH Z950 K 2 (K 3)

L 2-lesk • L 3-mat


H 2-lesk • H 3-mat

S 2-lesk • S 3-mat

D 2-lesk • D 3-mat



M 2-lesk • M 3-mat

K 2-lesk • K 3-mat



Rozměry žlabu


L	350 mm	450 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	–	–	595 mm	695 mm	795 mm	795 mm
L3	580 mm	670 mm	870 mm	970 mm	1070 mm	1170 mm
Hmotnost	1,18 kg	1,34 kg	1,84 kg	1,99 kg	2,21 kg	2,47 kg



Lineární plastový žlab D40 ke stěně


boční s izolací a nerezovým rámečkem

průtok ≈ 30-38 l/min, min. stavební výška: 50 mm





LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH Z350 LN 2 (LN 3)	CH Z350 HN 2 (HN 3)	CH Z350 SN 2 (SN 3)	CH Z350 DN 2 (DN 3)	CH Z350 MN 2 (MN 3)	CH Z350 KN 2 (KN 3)
CH Z450 LN 2 (LN 3)	CH Z450 HN 2 (HN 3)	CH Z450 SN 2 (SN 3)	CH Z450 DN 2 (DN 3)	CH Z450 MN 2 (MN 3)	CH Z450 KN 2 (KN 3)
CH Z650 LN 2 (LN 3)	CH Z650 HN 2 (HN 3)	CH Z650 SN 2 (SN 3)	CH Z650 DN 2 (DN 3)	CH Z650 MN 2 (MN 3)	CH Z650 KN 2 (KN 3)
CH Z750 LN 2 (LN 3)	CH Z750 HN 2 (HN 3)	CH Z750 SN 2 (SN 3)	CH Z750 DN 2 (DN 3)	CH Z750 MN 2 (MN 3)	CH Z750 KN 2 (KN 3)
CH Z850 LN 2 (LN 3)	CH Z850 HN 2 (HN 3)	CH Z850 SN 2 (SN 3)	CH Z850 DN 2 (DN 3)	CH Z850 MN 2 (MN 3)	CH Z850 KN 2 (KN 3)
CH Z950 LN 2 (LN 3)	CH Z950 HN 2 (HN 3)	CH Z950 SN 2 (SN 3)	CH Z950 DN 2 (DN 3)	CH Z950 MN 2 (MN 3)	CH Z950 KN 2 (KN 3)

LN 2-lesk • LN 3-mat HN 2-lesk • HN 3-mat SN 2-lesk • SN 3-mat DN 2-lesk • DN 3-mat MN 2-lesk • MN 3-mat KN 2-lesk • KN 3-mat



Dostupné také v provedeních:
zlato • bronz • gunmetal • dub

Rozměry žlabu						
L	350 mm	450 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	–	–	595 mm	695 mm	795 mm	795 mm
L3	580 mm	670 mm	870 mm	970 mm	1070 mm	1170 mm
Hmotnost	1,28 kg	1,47 kg	2,01 kg	2,18 kg	2,43 kg	2,77 kg



Příklad objednávky: Zlato mat - CH Z350 LN 3 ZL; Bronz mat - CH Z350 LN 3 BR; Gunmetal lesk - CH Z350 LN 2 GM; Dub - CH Z350 LN 2 OAK

Lineární plastový žlab D40

spodní s izolací a plastovým rámečkem

průtok ≈ 60-70 l/min, min. stavební výška: 65 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH Z650/S40 L (L 1)	CH Z650/S40 H (H 1)	CH Z650/S40 S (S 1)	CH Z650/S40 D (D 1)	CH Z650/S40 M (M 1)	CH Z650/S40 K (K 1)
CH Z750/S40 L (L 1)	CH Z750/S40 H (H 1)	CH Z750/S40 S (S 1)	CH Z750/S40 D (D 1)	CH Z750/S40 M (M 1)	CH Z750/S40 K (K 1)
CH Z850/S40 L (L 1)	CH Z850/S40 H (H 1)	CH Z850/S40 S (S 1)	CH Z850/S40 D (D 1)	CH Z850/S40 M (M 1)	CH Z850/S40 K (K 1)
CH Z950/S40 L (L 1)	CH Z950/S40 H (H 1)	CH Z950/S40 S (S 1)	CH Z950/S40 D (D 1)	CH Z950/S40 M (M 1)	CH Z950/S40 K (K 1)
CH Z1050/S40 L (L 1)	CH Z1050/S40 H (H 1)	CH Z1050/S40 S (S 1)	CH Z1050/S40 D (D 1)	CH Z1050/S40 M (M 1)	CH Z1050/S40 K (K 1)

L-lesk • L 1-mat


H-lesk • H 1-mat

S-lesk • S 1-mat



D-lesk • D 1-mat

M-lesk • M 1-mat

K-lesk • K 1-mat




Rozměry žlabu					
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	495 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
L3	840 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm	1240 mm
Hmotnost	1,80 kg	1,92 kg	2,21 kg	2,39 kg	2,53 kg



Lineární plastový žlab D40


spodní s izolací a nerezovým rámečkem

průtok ≈ 60-70 l/min, min. stavební výška: 65 mm





LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH Z650/S40 LN (LN 1)	CH Z650/S40 HN (HN 1)	CH Z650/S40 SN (SN 1)	CH Z650/S40 DN (DN 1)	CH Z650/S40 MN (MN 1)	CH Z650/S40 KN (KN 1)
CH Z750/S40 LN (LN 1)	CH Z750/S40 HN (HN 1)	CH Z750/S40 SN (SN 1)	CH Z750/S40 DN (DN 1)	CH Z750/S40 MN (MN 1)	CH Z750/S40 KN (KN 1)
CH Z850/S40 LN (LN 1)	CH Z850/S40 HN (HN 1)	CH Z850/S40 SN (SN 1)	CH Z850/S40 DN (DN 1)	CH Z850/S40 MN (MN 1)	CH Z850/S40 KN (KN 1)
CH Z950/S40 LN (LN 1)	CH Z950/S40 HN (HN 1)	CH Z950/S40 SN (SN 1)	CH Z950/S40 DN (DN 1)	CH Z950/S40 MN (MN 1)	CH Z950/S40 KN (KN 1)
CH Z1050/S40 LN (LN 1)	CH Z1050/S40 HN (HN 1)	CH Z1050/S40 SN (SN 1)	CH Z1050/S40 DN (DN 1)	CH Z1050/S40 MN (MN 1)	CH Z1050/S40 KN (KN 1)

LN-lesk • LN 1-mat HN-lesk • HN 1-mat SN-lesk • SN 1-mat DN-lesk • DN 1-mat MN-lesk • MN 1-mat KN-lesk • KN 1-mat



Dostupné také v provedeních:
zlato • bronz • gunmetal • dub

Rozměry žlabu					
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	495 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
L3	840 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm	1240 mm
Hmotnost	1,94 kg	2,10 kg	2,41 kg	2,61 kg	2,77 kg



Příklad objednávky:

Zlato lesk - CH Z650/S40 LN ZL; Bronz lesk - CH Z650/S40 LN BR; Gunmetal mat - CH Z650/S40 LN 1 GM; Dub - CH Z650/S40 LN OAK

Lineární plastový žlab D50

boční s izolací a plastovým rámečkem

průtok ≈ 44-52 l/min, min. stavební výška: 65 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH Z650/50 L (L 1)	CH Z650/50 H (H 1)	CH Z650/50 S (S 1)	CH Z650/50 D (D 1)	CH Z650/50 M (M 1)	CH Z650/50 K (K 1)
CH Z750/50 L (L 1)	CH Z750/50 H (H 1)	CH Z750/50 S (S 1)	CH Z750/50 D (D 1)	CH Z750/50 M (M 1)	CH Z750/50 K (K 1)
CH Z850/50 L (L 1)	CH Z850/50 H (H 1)	CH Z850/50 S (S 1)	CH Z850/50 D (D 1)	CH Z850/50 M (M 1)	CH Z850/50 K (K 1)
CH Z950/50 L (L 1)	CH Z950/50 H (H 1)	CH Z950/50 S (S 1)	CH Z950/50 D (D 1)	CH Z950/50 M (M 1)	CH Z950/50 K (K 1)
CH Z1050/50 L (L 1)	CH Z1050/50 H (H 1)	CH Z1050/50 S (S 1)	CH Z1050/50 D (D 1)	CH Z1050/50 M (M 1)	CH Z1050/50 K (K 1)

L-lesk • L 1-mat


H-lesk • H 1-mat

S-lesk • S 1-mat



D-lesk • D 1-mat

M-lesk • M 1-mat

K-lesk • K 1-mat



Rozměry žlabu					
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	495 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
L3	840 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm	1240 mm
Hmotnost	1,81 kg	1,95 kg	2,24 kg	2,40 kg	2,54 kg



Lineární plastový žlab D50




boční s izolací a nerezovým rámečkem

průtok ≈ 44-52 l/min, min. stavební výška: 65 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH Z650/50 LN (LN 1)	CH Z650/50 HN (HN 1)	CH Z650/50 SN (SN 1)	CH Z650/50 DN (DN 1)	CH Z650/50 MN (MN 1)	CH Z650/50 KN (KN 1)
CH Z750/50 LN (LN 1)	CH Z750/50 HN (HN 1)	CH Z750/50 SN (SN 1)	CH Z750/50 DN (DN 1)	CH Z750/50 MN (MN 1)	CH Z750/50 KN (KN 1)
CH Z850/50 LN (LN 1)	CH Z850/50 HN (HN 1)	CH Z850/50 SN (SN 1)	CH Z850/50 DN (DN 1)	CH Z850/50 MN (MN 1)	CH Z850/50 KN (KN 1)
CH Z950/50 LN (LN 1)	CH Z950/50 HN (HN 1)	CH Z950/50 SN (SN 1)	CH Z950/50 DN (DN 1)	CH Z950/50 MN (MN 1)	CH Z950/50 KN (KN 1)
CH Z1050/50 LN (LN 1)	CH Z1050/50 HN (HN 1)	CH Z1050/50 SN (SN 1)	CH Z1050/50 DN (DN 1)	CH Z1050/50 MN (MN 1)	CH Z1050/50 KN (KN 1)



LN-lesk • LN 1-mat HN-lesk • HN 1-mat SN-lesk • SN 1-mat DN-lesk • DN 1-mat MN-lesk • MN 1-mat KN-lesk • KN 1-mat



Dostupné také v provedeních:
zlato • bronz • gunmetal • dub

Rozměry žlabu

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	495 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
L3	840 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm	1240 mm
Hmotnost	1,96 kg	2,12 kg	2,43 kg	2,62 kg	2,82 kg




Příklad objednávky:

Zlato mat - CH Z650/50 LN 1 ZL; Bronz lesk - CH Z650/50 LN BR; Gunmetal mat - CH Z650/50 LN 1 GM; Dub - CH Z650/50 LN OAK

Lineární plastový žlab D50

s izolací, plastovým rámečkem a otočným sifonem

průtok ≈ 46-52 l/min, min. stavební výška: 75 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH PA Z650 L (L 1)	CH PA Z650 H (H 1)	CH PA Z650 S (S 1)	CH PA Z650 D (D 1)	CH PA Z650 M (M 1)	CH PA Z650 K (K 1)
CH PA Z750 L (L 1)	CH PA Z750 H (H 1)	CH PA Z750 S (S 1)	CH PA Z750 D (D 1)	CH PA Z750 M (M 1)	CH PA Z750 K (K 1)
CH PA Z850 L (L 1)	CH PA Z850 H (H 1)	CH PA Z850 S (S 1)	CH PA Z850 D (D 1)	CH PA Z850 M (M 1)	CH PA Z850 K (K 1)
CH PA Z950 L (L 1)	CH PA Z950 H (H 1)	CH PA Z950 S (S 1)	CH PA Z950 D (D 1)	CH PA Z950 M (M 1)	CH PA Z950 K (K 1)
CH PA Z1050 L (L 1)	CH PA Z1050 H (H 1)	CH PA Z1050 S (S 1)	CH PA Z1050 D (D 1)	CH PA Z1050 M (M 1)	CH PA Z1050 K (K 1)

L-lesk • L 1-mat


H-lesk • H 1-mat

S-lesk • S 1-mat

D-lesk • D 1-mat



M-lesk • M 1-mat

K-lesk • K 1-mat



Součástí balení je také polystyrenová podpora žlabu


Rozměry žlabu					
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L3	840 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm	1240 mm
Hmotnost	2,59 kg	2,86 kg	3,05 kg	3,39 kg	3,63 kg



Lineární plastový žlab D50


s izolací, nerezovým rámečkem a otočným sifonem

průtok ≈ 46-52 l/min, min. stavební výška: 75 mm





LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH PA Z650 LN (LN 1)	CH PA Z650 HN (HN 1)	CH PA Z650 SN (SN 1)	CH PA Z650 DN (DN 1)	CH PA Z650 MN (MN 1)	CH PA Z650 KN (KN 1)
CH PA Z750 LN (LN 1)	CH PA Z750 HN (HN 1)	CH PA Z750 SN (SN 1)	CH PA Z750 DN (DN 1)	CH PA Z750 MN (MN 1)	CH PA Z750 KN (KN 1)
CH PA Z850 LN (LN 1)	CH PA Z850 HN (HN 1)	CH PA Z850 SN (SN 1)	CH PA Z850 DN (DN 1)	CH PA Z850 MN (MN 1)	CH PA Z850 KN (KN 1)
CH PA Z950 LN (LN 1)	CH PA Z950 HN (HN 1)	CH PA Z950 SN (SN 1)	CH PA Z950 DN (DN 1)	CH PA Z950 MN (MN 1)	CH PA Z950 KN (KN 1)
CH PA Z1050 LN (LN 1)	CH PA Z1050 HN (HN 1)	CH PA Z1050 SN (SN 1)	CH PA Z1050 DN (DN 1)	CH PA Z1050 MN (MN 1)	CH PA Z1050 KN (KN 1)

LN-lesk • LN 1-mat HN-lesk • HN 1-mat SN-lesk • SN 1-mat DN-lesk • DN 1-mat MN-lesk • MN 1-mat KN-lesk • KN 1-mat




Rozměry žlabu					
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L3	840 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm	1240 mm
Hmotnost	2,79 kg	3,06 kg	3,25 kg	3,59 kg	3,83 kg




Příklad objednávky:

Zlato lesk - CH PA Z650 LN ZL; Bronz mat - CH PA Z650 LN 1 BR; Gunmetal mat - CH PA Z650 LN 1 GM; Dub - CH PA Z650 LN OAK



Lineární plastový žlab - LINE mat




Lineární plastový žlab - LINE zlato lesk

Lineární plastový žlab D40

boční s plastovým rámečkem

průtok ≈ 30-38 l/min, min. stavební výška: 50 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 350 L (L 1)	CH 350 H (H 1)	CH 350 S (S 1)	CH 350 D (D 1)	CH 350 M (M 1)	CH 350 K (K 1)
CH 450 L (L 1)	CH 450 H (H 1)	CH 450 S (S 1)	CH 450 D (D 1)	CH 450 M (M 1)	CH 450 K (K 1)
CH 550 L (L 1)	CH 550 H (H 1)	CH 550 S (S 1)	CH 550 D (D 1)	CH 550 M (M 1)	CH 550 K (K 1)
CH 650 L (L 1)	CH 650 H (H 1)	CH 650 S (S 1)	CH 650 D (D 1)	CH 650 M (M 1)	CH 650 K (K 1)
CH 750 L (L 1)	CH 750 H (H 1)	CH 750 S (S 1)	CH 750 D (D 1)	CH 750 M (M 1)	CH 750 K (K 1)
CH 850 L (L 1)	CH 850 H (H 1)	CH 850 S (S 1)	CH 850 D (D 1)	CH 850 M (M 1)	CH 850 K (K 1)
CH 950 L (L 1)	CH 950 H (H 1)	CH 950 S (S 1)	CH 950 D (D 1)	CH 950 M (M 1)	CH 950 K (K 1)

L-lesk • L 1-mat

H-lesk • H 1-mat

S-lesk • S 1-mat

D-lesk • D 1-mat

M-lesk • M 1-mat



K-lesk • K 1-mat



Součástí balení je také samolepící hydroizolační fólie 1000 x 80 mm

Rozměry žlabu


L	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	–	–	–	595 mm	695 mm	795 mm	795 mm
Hmotnost	1,04 kg	1,19 kg	1,32 kg	1,71 kg	1,85 kg	2,02 kg	2,20 kg



Lineární plastový žlab D40

boční s nerezovým rámečkem

průtok ≈ 30-38 l/min, min. stavební výška: 50 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 350 LN (LN 1)	CH 350 HN (HN 1)	CH 350 SN (SN 1)	CH 350 DN (DN 1)	CH 350 MN (MN 1)	CH 350 KN (KN 1)
CH 450 LN (LN 1)	CH 450 HN (HN 1)	CH 450 SN (SN 1)	CH 450 DN (DN 1)	CH 450 MN (MN 1)	CH 450 KN (KN 1)
CH 550 LN (LN 1)	CH 550 HN (HN 1)	CH 550 SN (SN 1)	CH 550 DN (DN 1)	CH 550 MN (MN 1)	CH 550 KN (KN 1)
CH 650 LN (LN 1)	CH 650 HN (HN 1)	CH 650 SN (SN 1)	CH 650 DN (DN 1)	CH 650 MN (MN 1)	CH 650 KN (KN 1)
CH 750 LN (LN 1)	CH 750 HN (HN 1)	CH 750 SN (SN 1)	CH 750 DN (DN 1)	CH 750 MN (MN 1)	CH 750 KN (KN 1)
CH 850 LN (LN 1)	CH 850 HN (HN 1)	CH 850 SN (SN 1)	CH 850 DN (DN 1)	CH 850 MN (MN 1)	CH 850 KN (KN 1)
CH 950 LN (LN 1)	CH 950 HN (HN 1)	CH 950 SN (SN 1)	CH 950 DN (DN 1)	CH 950 MN (MN 1)	CH 950 KN (KN 1)

LN-lesk • LN 1-mat

HN-lesk • HN 1-mat

SN-lesk • SN 1-mat

DN-lesk • DN 1-mat

MN-lesk • MN 1-mat

KN-lesk • KN 1-mat





Dostupné také v provedeních:
zlato • bronz • gunmetal • dub



Součástí balení je také
samolepící hydroizolační fólie
1000 x 80 mm

Rozměry žlabu

L	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	–	–	–	595 mm	695 mm	795 mm	795 mm
Hmotnost	1,13 kg	1,30 kg	1,52 kg	1,76 kg	2,04 kg	2,22 kg	2,42 kg



Příklad objednávky: Zlato lesk - CH 350 LN ZL; Bronz mat - CH 350 LN 1 BR; Gunmetal lesk - CH 350 LN GM; Dub - CH 350 LN OAK


Lineární plastový žlab D40 ke stěně

boční s plastovým rámečkem

průtok ≈ 30-38 l/min, min. stavební výška: 50 mm




LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 350 L 2 (L 3)	CH 350 H 2 (H 3)	CH 350 S 2 (S 3)	CH 350 D 2 (D 3)	CH 350 M 2 (M 3)	CH 350 K 2 (K 3)
CH 450 L 2 (L 3)	CH 450 H 2 (H 3)	CH 450 S 2 (S 3)	CH 450 D 2 (D 3)	CH 450 M 2 (M 3)	CH 450 K 2 (K 3)
CH 650 L 2 (L 3)	CH 650 H 2 (H 3)	CH 650 S 2 (S 3)	CH 650 D 2 (D 3)	CH 650 M 2 (M 3)	CH 650 K 2 (K 3)
CH 750 L 2 (L 3)	CH 750 H 2 (H 3)	CH 750 S 2 (S 3)	CH 750 D 2 (D 3)	CH 750 M 2 (M 3)	CH 750 K 2 (K 3)
CH 850 L 2 (L 3)	CH 850 H 2 (H 3)	CH 850 S 2 (S 3)	CH 850 D 2 (D 3)	CH 850 M 2 (M 3)	CH 850 K 2 (K 3)
CH 950 L 2 (L 3)	CH 950 H 2 (H 3)	CH 950 S 2 (S 3)	CH 950 D 2 (D 3)	CH 950 M 2 (M 3)	CH 950 K 2 (K 3)
L 2-lesk • L 3-mat	H 2-lesk • H 3-mat	S 2-lesk • S 3-mat	D 2-lesk • D 3-mat	M 2-lesk • M 3-mat	K 2-lesk • K 3-mat



Součástí balení je také samolepící hydroizolační fólie 1000 x 80 mm


Rozměry žlabu						
L	350 mm	450 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	–	–	595 mm	695 mm	795 mm	795 mm
Hmotnost	1,15 kg	1,30 kg	1,79 kg	1,93 kg	2,14 kg	2,40 kg



Lineární plastový žlab D40 ke stěně

boční s nerezovým rámečkem

průtok ≈ 30-38 l/min, min. stavební výška: 50 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 350 LN 2 (LN 3)	CH 350 HN 2 (HN 3)	CH 350 SN 2 (SN 3)	CH 350 DN 2 (DN 3)	CH 350 MN 2 (MN 3)	CH 350 KN 2 (KN 3)
CH 450 LN 2 (LN 3)	CH 450 HN 2 (HN 3)	CH 450 SN 2 (SN 3)	CH 450 DN 2 (DN 3)	CH 450 MN 2 (MN 3)	CH 450 KN 2 (KN 3)
CH 650 LN 2 (LN 3)	CH 650 HN 2 (HN 3)	CH 650 SN 2 (SN 3)	CH 650 DN 2 (DN 3)	CH 650 MN 2 (MN 3)	CH 650 KN 2 (KN 3)
CH 750 LN 2 (LN 3)	CH 750 HN 2 (HN 3)	CH 750 SN 2 (SN 3)	CH 750 DN 2 (DN 3)	CH 750 MN 2 (MN 3)	CH 750 KN 2 (KN 3)
CH 850 LN 2 (LN 3)	CH 850 HN 2 (HN 3)	CH 850 SN 2 (SN 3)	CH 850 DN 2 (DN 3)	CH 850 MN 2 (MN 3)	CH 850 KN 2 (KN 3)
CH 950 LN 2 (LN 3)	CH 950 HN 2 (HN 3)	CH 950 SN 2 (SN 3)	CH 950 DN 2 (DN 3)	CH 950 MN 2 (MN 3)	CH 950 KN 2 (KN 3)

LN 2-lesk • LN 3-mat HN 2-lesk • HN 3-mat SN 2-lesk • SN 3-mat DN 2-lesk • DN 3-mat MN 2-lesk • MN 3-mat KN 2-lesk • KN 3-mat




Dostupné také v provedeních:
zlato • bronz • gunmetal • dub



Součástí balení je také
samolepící hydroizolační fólie
1000 x 80 mm

Rozměry žlabu

L	350 mm	450 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	–	–	595 mm	695 mm	795 mm	795 mm
Hmotnost	1,25 kg	1,43 kg	1,96 kg	2,12 kg	2,36 kg	2,70 kg



Příklad objednávky: Zlato mat - CH 350 LN 3 ZL; Bronz mat - CH 350 LN 3 BR; Gunmetal lesk - CH 350 LN 2 GM; Dub - CH 350 LN 2 OAK

Lineární plastový žlab D40

spodní s plastovým rámečkem

průtok ≈ 60-70 l/min, min. stavební výška: 65 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 650/S40 L (L 1)	CH 650/S40 H (H 1)	CH 650/S40 S (S 1)	CH 650/S40 D (D 1)	CH 650/S40 M (M 1)	CH 650/S40 K (K 1)
CH 750/S40 L (L 1)	CH 750/S40 H (H 1)	CH 750/S40 S (S 1)	CH 750/S40 D (D 1)	CH 750/S40 M (M 1)	CH 750/S40 K (K 1)
CH 850/S40 L (L 1)	CH 850/S40 H (H 1)	CH 850/S40 S (S 1)	CH 850/S40 D (D 1)	CH 850/S40 M (M 1)	CH 850/S40 K (K 1)
CH 950/S40 L (L 1)	CH 950/S40 H (H 1)	CH 950/S40 S (S 1)	CH 950/S40 D (D 1)	CH 950/S40 M (M 1)	CH 950/S40 K (K 1)
CH 1050/S40 L (L 1)	CH 1050/S40 H (H 1)	CH 1050/S40 S (S 1)	CH 1050/S40 D (D 1)	CH 1050/S40 M (M 1)	CH 1050/S40 K (K 1)

L-lesk • L 1-mat

H-lesk • H 1-mat

S-lesk • S 1-mat

D-lesk • D 1-mat

M-lesk • M 1-mat



K-lesk • K 1-mat



Součástí balení je také samolepící hydroizolační fólie 1000 x 80 mm

Rozměry žlabu


L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	495 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
Hmotnost	1,75 kg	1,86 kg	2,14 kg	2,32 kg	2,45 kg



Lineární plastový žlab D40

spodní s nerezovým rámečkem

průtok ≈ 60-70 l/min, min. stavební výška: 65 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 650/S40 LN (LN 1)	CH 650/S40 HN (HN 1)	CH 650/S40 SN (SN 1)	CH 650/S40 DN (DN 1)	CH 650/S40 MN (MN 1)	CH 650/S40 KN (KN 1)
CH 750/S40 LN (LN 1)	CH 750/S40 HN (HN 1)	CH 750/S40 SN (SN 1)	CH 750/S40 DN (DN 1)	CH 750/S40 MN (MN 1)	CH 750/S40 KN (KN 1)
CH 850/S40 LN (LN 1)	CH 850/S40 HN (HN 1)	CH 850/S40 SN (SN 1)	CH 850/S40 DN (DN 1)	CH 850/S40 MN (MN 1)	CH 850/S40 KN (KN 1)
CH 950/S40 LN (LN 1)	CH 950/S40 HN (HN 1)	CH 950/S40 SN (SN 1)	CH 950/S40 DN (DN 1)	CH 950/S40 MN (MN 1)	CH 950/S40 KN (KN 1)
CH 1050/S40 LN (LN 1)	CH 1050/S40 HN (HN 1)	CH 1050/S40 SN (SN 1)	CH 1050/S40 DN (DN 1)	CH 1050/S40 MN (MN 1)	CH 1050/S40 KN (KN 1)

LN-lesk • LN 1-mat HN-lesk • HN 1-mat SN-lesk • SN 1-mat DN-lesk • DN 1-mat MN-lesk • MN 1-mat KN-lesk • KN 1-mat




Dostupné také v provedeních:
zlato • bronz • gunmetal • dub



Součástí balení je také
samolepící hydroizolační fólie
1000 x 80 mm

Rozměry žlabu					
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	495 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
Hmotnost	1,89 kg	2,04 kg	2,34 kg	2,54 kg	2,69 kg



Příklad objednávky:

Zlato lesk - CH 650/S40 LN ZL; Bronz lesk - CH 650/S40 LN BR; Gunmetal mat - CH 650/S40 LN 1 GM; Dub - CH 650/S40 LN OAK

Lineární plastový žlab D50

boční s plastovým rámečkem

průtok ≈ 44-52 l/min, min. stavební výška: 65 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 650/50 L (L 1)	CH 650/50 H (H 1)	CH 650/50 S (S 1)	CH 650/50 D (D 1)	CH 650/50 M (M 1)	CH 650/50 K (K 1)
CH 750/50 L (L 1)	CH 750/50 H (H 1)	CH 750/50 S (S 1)	CH 750/50 D (D 1)	CH 750/50 M (M 1)	CH 750/50 K (K 1)
CH 850/50 L (L 1)	CH 850/50 H (H 1)	CH 850/50 S (S 1)	CH 850/50 D (D 1)	CH 850/50 M (M 1)	CH 850/50 K (K 1)
CH 950/50 L (L 1)	CH 950/50 H (H 1)	CH 950/50 S (S 1)	CH 950/50 D (D 1)	CH 950/50 M (M 1)	CH 950/50 K (K 1)
CH 1050/50 L (L 1)	CH 1050/50 H (H 1)	CH 1050/50 S (S 1)	CH 1050/50 D (D 1)	CH 1050/50 M (M 1)	CH 1050/50 K (K 1)

L-lesk • L 1-mat

H-lesk • H 1-mat

S-lesk • S 1-mat

D-lesk • D 1-mat

M-lesk • M 1-mat


K-lesk • K 1-mat



Součástí balení je také
samolepící hydroizolační fólie
1000 x 80 mm

Rozměry žlabu

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	495 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
Hmotnost	1,76 kg	1,89 kg	2,17 kg	2,33 kg	2,46 kg



Lineární plastový žlab D50


boční s nerezovým rámečkem

průtok ≈ 44-52 l/min, min. stavební výška: 65 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 650/50 LN (LN 1)	CH 650/50 HN (HN 1)	CH 650/50 SN (SN 1)	CH 650/50 DN (DN 1)	CH 650/50 MN (MN 1)	CH 650/50 KN (KN 1)
CH 750/50 LN (LN 1)	CH 750/50 HN (HN 1)	CH 750/50 SN (SN 1)	CH 750/50 DN (DN 1)	CH 750/50 MN (MN 1)	CH 750/50 KN (KN 1)
CH 850/50 LN (LN 1)	CH 850/50 HN (HN 1)	CH 850/50 SN (SN 1)	CH 850/50 DN (DN 1)	CH 850/50 MN (MN 1)	CH 850/50 KN (KN 1)
CH 950/50 LN (LN 1)	CH 950/50 HN (HN 1)	CH 950/50 SN (SN 1)	CH 950/50 DN (DN 1)	CH 950/50 MN (MN 1)	CH 950/50 KN (KN 1)
CH 1050/50 LN (LN 1)	CH 1050/50 HN (HN 1)	CH 1050/50 SN (SN 1)	CH 1050/50 DN (DN 1)	CH 1050/50 MN (MN 1)	CH 1050/50 KN (KN 1)

LN-lesk • LN 1-mat HN-lesk • HN 1-mat SN-lesk • SN 1-mat DN-lesk • DN 1-mat MN-lesk • MN 1-mat KN-lesk • KN 1-mat




Dostupné také v provedeních:
zlato • bronz • gunmetal • dub



Součástí balení je také
samolepící hydroizolační fólie
1000 x 80 mm

Rozměry žlabu					
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	495 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
Hmotnost	1,91 kg	2,06 kg	2,36 kg	2,55 kg	2,74 kg




Příklad objednávky:

Zlato mat - CH 650/50 LN 1 ZL; Bronz lesk - CH 650/50 LN BR; Gunmetal mat - CH 650/50 LN 1 GM; Dub - CH 650/50 LN OAK

Lineární plastový žlab D50

s plastovým rámečkem a otočným sifonem

průtok ≈ 46-52 l/min, min. stavební výška: 75 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH PA 650 L (L 1)	CH PA 650 H (H 1)	CH PA 650 S (S 1)	CH PA 650 D (D 1)	CH PA 650 M (M 1)	CH PA 650 K (K 1)
CH PA 750 L (L 1)	CH PA 750 H (H 1)	CH PA 750 S (S 1)	CH PA 750 D (D 1)	CH PA 750 M (M 1)	CH PA 750 K (K 1)
CH PA 850 L (L 1)	CH PA 850 H (H 1)	CH PA 850 S (S 1)	CH PA 850 D (D 1)	CH PA 850 M (M 1)	CH PA 850 K (K 1)
CH PA 950 L (L 1)	CH PA 950 H (H 1)	CH PA 950 S (S 1)	CH PA 950 D (D 1)	CH PA 950 M (M 1)	CH PA 950 K (K 1)
CH PA 1050 L (L 1)	CH PA 1050 H (H 1)	CH PA 1050 S (S 1)	CH PA 1050 D (D 1)	CH PA 1050 M (M 1)	CH PA 1050 K (K 1)

L-lesk • L 1-mat


H-lesk • H 1-mat

S-lesk • S 1-mat

D-lesk • D 1-mat

M-lesk • M 1-mat

K-lesk • K 1-mat




Součástí balení je také polystyrenová podpora žlabu



Součástí balení je také samolepící hydroizolační fólie 1000 x 80 mm


Rozměry žlabu					
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
Hmotnost	2,54 kg	2,80 kg	2,98 kg	3,32 kg	3,55 kg



Lineární plastový žlab D50


s nerezovým rámečkem a otočným sifonem

průtok ≈ 46-52 l/min, min. stavební výška: 75 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH PA 650 LN (LN 1)	CH PA 650 HN (HN 1)	CH PA 650 SN (SN 1)	CH PA 650 DN (DN 1)	CH PA 650 MN (MN 1)	CH PA 650 KN (KN 1)
CH PA 750 LN (LN 1)	CH PA 750 HN (HN 1)	CH PA 750 SN (SN 1)	CH PA 750 DN (DN 1)	CH PA 750 MN (MN 1)	CH PA 750 KN (KN 1)
CH PA 850 LN (LN 1)	CH PA 850 HN (HN 1)	CH PA 850 SN (SN 1)	CH PA 850 DN (DN 1)	CH PA 850 MN (MN 1)	CH PA 850 KN (KN 1)
CH PA 950 LN (LN 1)	CH PA 950 HN (HN 1)	CH PA 950 SN (SN 1)	CH PA 950 DN (DN 1)	CH PA 950 MN (MN 1)	CH PA 950 KN (KN 1)
CH PA 1050 LN (LN 1)	CH PA 1050 HN (HN 1)	CH PA 1050 SN (SN 1)	CH PA 1050 DN (DN 1)	CH PA 1050 MN (MN 1)	CH PA 1050 KN (KN 1)

LN-lesk • LN 1-mat HN-lesk • HN 1-mat SN-lesk • SN 1-mat DN-lesk • DN 1-mat MN-lesk • MN 1-mat KN-lesk • KN 1-mat



Dostupné také v provedeních:
zlato • bronz • gunmetal • dub




Součástí balení je také
polystyrenová
podpěra žlabu



Součástí balení je také
samolepící hydroizolační fólie
1000 x 80 mm

Rozměry žlabu


L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
Hmotnost	2,74 kg	3,00 kg	3,18 kg	3,52 kg	3,75 kg



Příklad objednávky:

Zlato lesk - CH PA 650 LN ZL; Bronz mat - CH PA 650 LN 1 BR; Gunmetal mat - CH PA 650 LN 1 GM; Dub - CH PA 650 LN OAK

SLIM LINE



Možnost vložení dlažby
do mřížky

DLAŽBA



Slim Line zaujme především svým úzkým a nenápadným provedením. Díky možnosti vložení dlažby do mřížky může žlab navíc splynout s povrchem podlahy a podpořit čistý a minimalistický vzhled koupelny i dalších prostor.

Nově je k dispozici také s integrovanou hydroizolační fólií.

Tělo žlabu je vyrobeno z polypropylenu a prošlo modernizací. Součástí je otočný protizápachový sifon D50, sítko pro zachytávání nečistot a výškově nastavitelné nožičky.

Rámeček a mřížka jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli DIN 1.4301 (AISI 304). Třída zatížení K3 – 300 kg.

Výškově nastavitelný rámeček umožňuje použití dlažby o tloušťce 15–23 mm.



- 1 Nerezová mřížka 1 mm
- 2 Sítko pro zachytávání nečistot
- 3 Podstavec mřížky SLIM LINE
- 4 Nerezový rám
- 5 Výškově stavitelná podpěra rámečku 0-8 mm
- 6 Otočný sifon D50


- 7 Výškově stavitelná podpěra žlabu
- 8 Dlažba
- 9 Lepidlo
- 10 Hydroizolační stěrka
- 11 Hydroizolační fólie
- 12 Hydroizolační stěrka

Lineární plastový žlab D50



Slim Line s izolací a otočným sifonem

průtok ≈ 45 l/min, min. stavební výška: 70 mm

DÉLKA ŽLABU	NEREZ	ČERNÁ	ZLATO	BRONZ	GUNMETAL	DUB
500 mm	CH Z500 SL	CH Z500 SLC	CH Z500 SL ZL	CH Z500 SL BR	CH Z500 SL GM	CH Z500 SL OAK
600 mm	CH Z600 SL	CH Z600 SLC	CH Z600 SL ZL	CH Z600 SL BR	CH Z600 SL GM	CH Z600 SL OAK
700 mm	CH Z700 SL	CH Z700 SLC	CH Z700 SL ZL	CH Z700 SL BR	CH Z700 SL GM	CH Z700 SL OAK
800 mm	CH Z800 SL	CH Z800 SLC	CH Z800 SL ZL	CH Z800 SL BR	CH Z800 SL GM	CH Z800 SL OAK
900 mm	CH Z900 SL	CH Z900 SLC	CH Z900 SL ZL	CH Z900 SL BR	CH Z900 SL GM	CH Z900 SL OAK
1000 mm	CH Z1000 SL	CH Z1000 SLC	CH Z1000 SL ZL	CH Z1000 SL BR	CH Z1000 SL GM	CH Z1000 SL OAK
1100 mm	CH Z1100 SL	CH Z1100 SLC	CH Z1100 SL ZL	CH Z1100 SL BR	CH Z1100 SL GM	CH Z1100 SL OAK
1200 mm	CH Z1200 SL	CH Z1200 SLC	CH Z1200 SL ZL	CH Z1200 SL BR	CH Z1200 SL GM	CH Z1200 SL OAK



Rozměry žlabu								
L	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
L1	565 mm	665 mm	765 mm	865 mm	965 mm	1065 mm	1165 mm	1265 mm
L2	415 mm	515 mm	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm
L3	-	-	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L4	770 mm	870 mm	970 mm	1070 mm	1170 mm	1280 mm	1380 mm	1480 mm
Hmotnost	1,51 kg	1,68 kg	1,99 kg	2,18 kg	2,36 kg	2,56 kg	2,75 kg	2,95 kg




Lineární plastový žlab D50



Slim Line Premium s izolací a otočným sifonem

průtok ≈ 45 l/min, min. stavební výška: 70 mm

DÉLKA ŽLABU	NEREZ	ČERNÁ	ZLATO	BRONZ	GUNMETAL	DUB
500 mm	CH Z500 SLP	CH Z500 SLPC	CH Z500 SLP ZL	CH Z500 SLP BR	CH Z500 SLP GM	CH Z500 SLP OAK
600 mm	CH Z600 SLP	CH Z600 SLPC	CH Z600 SLP ZL	CH Z600 SLP BR	CH Z600 SLP GM	CH Z600 SLP OAK
700 mm	CH Z700 SLP	CH Z700 SLPC	CH Z700 SLP ZL	CH Z700 SLP BR	CH Z700 SLP GM	CH Z700 SLP OAK
800 mm	CH Z800 SLP	CH Z800 SLPC	CH Z800 SLP ZL	CH Z800 SLP BR	CH Z800 SLP GM	CH Z800 SLP OAK
900 mm	CH Z900 SLP	CH Z900 SLPC	CH Z900 SLP ZL	CH Z900 SLP BR	CH Z900 SLP GM	CH Z900 SLP OAK
1000 mm	CH Z1000 SLP	CH Z1000 SLPC	CH Z1000 SLP ZL	CH Z1000 SLP BR	CH Z1000 SLP GM	CH Z1000 SLP OAK
1100 mm	CH Z1100 SLP	CH Z1100 SLPC	CH Z1100 SLP ZL	CH Z1100 SLP BR	CH Z1100 SLP GM	CH Z1100 SLP OAK
1200 mm	CH Z1200 SLP	CH Z1200 SLPC	CH Z1200 SLP ZL	CH Z1200 SLP BR	CH Z1200 SLP GM	CH Z1200 SLP OAK



Rozměry žlabu								
L	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
L1	565 mm	665 mm	765 mm	865 mm	965 mm	1065 mm	1165 mm	1265 mm
L2	415 mm	515 mm	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm
L3	-	-	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L4	770 mm	870 mm	970 mm	1070 mm	1170 mm	1280 mm	1380 mm	1480 mm
Hmotnost	1,61 kg	1,78 kg	2,09 kg	2,28 kg	2,44 kg	2,56 kg	2,85 kg	3,05 kg





Lineární plastový žlab - SLIM LINE Premium



Lineární plastový žlab - SLIM LINE Premium zlato


Lineární plastový žlab D50

Slim Line s otočným sifonem

průtok ≈ 45 l/min, min. stavební výška: 70 mm



DÉLKA ŽLABU	NEREZ	ČERNÁ	ZLATO	BRONZ	GUNMETAL	DUB
500 mm	CH 500 SL	CH 500 SLC	CH 500 SL ZL	CH 500 SL BR	CH 500 SL GM	CH 500 SL OAK
600 mm	CH 600 SL	CH 600 SLC	CH 600 SL ZL	CH 600 SL BR	CH 600 SL GM	CH 600 SL OAK
700 mm	CH 700 SL	CH 700 SLC	CH 700 SL ZL	CH 700 SL BR	CH 700 SL GM	CH 700 SL OAK
800 mm	CH 800 SL	CH 800 SLC	CH 800 SL ZL	CH 800 SL BR	CH 800 SL GM	CH 800 SL OAK
900 mm	CH 900 SL	CH 900 SLC	CH 900 SL ZL	CH 900 SL BR	CH 900 SL GM	CH 900 SL OAK
1000 mm	CH 1000 SL	CH 1000 SLC	CH 1000 SL ZL	CH 1000 SL BR	CH 1000 SL GM	CH 1000 SL OAK
1100 mm	CH 1100 SL	CH 1100 SLC	CH 1100 SL ZL	CH 1100 SL BR	CH 1100 SL GM	CH 1100 SL OAK
1200 mm	CH 1200 SL	CH 1200 SLC	CH 1200 SL ZL	CH 1200 SL BR	CH 1200 SL GM	CH 1200 SL OAK





Dostupné také v provedeních:
černá • zlato • bronz • gunmetal • dub



Součástí balení je také
samolepící hydroizolační fólie
1000 x 80 mm

Rozměry žlabu								
L	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
L1	565 mm	665 mm	765 mm	865 mm	965 mm	1065 mm	1165 mm	1265 mm
L2	415 mm	515 mm	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm
L3	-	-	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
Hmotnost	1,46 kg	1,63 kg	1,93 kg	2,11 kg	2,29 kg	2,48 kg	2,66 kg	2,85 kg




Lineární plastový žlab D50

Slim Line Premium s otočným sifonem

průtok ≈ 45 l/min, min. stavební výška: 70 mm

DÉLKA ŽLABU	NEREZ	ČERNÁ	ZLATO	BRONZ	GUNMETAL	DUB
500 mm	CH 500 SLP	CH 500 SLPC	CH 500 SLP ZL	CH 500 SLP BR	CH 500 SLP GM	CH 500 SLP OAK
600 mm	CH 600 SLP	CH 600 SLPC	CH 600 SLP ZL	CH 600 SLP BR	CH 600 SLP GM	CH 600 SLP OAK
700 mm	CH 700 SLP	CH 700 SLPC	CH 700 SLP ZL	CH 700 SLP BR	CH 700 SLP GM	CH 700 SLP OAK
800 mm	CH 800 SLP	CH 800 SLPC	CH 800 SLP ZL	CH 800 SLP BR	CH 800 SLP GM	CH 800 SLP OAK
900 mm	CH 900 SLP	CH 900 SLPC	CH 900 SLP ZL	CH 900 SLP BR	CH 900 SLP GM	CH 900 SLP OAK
1000 mm	CH 1000 SLP	CH 1000 SLPC	CH 1000 SLP ZL	CH 1000 SLP BR	CH 1000 SLP GM	CH 1000 SLP OAK
1100 mm	CH 1100 SLP	CH 1100 SLPC	CH 1100 SLP ZL	CH 1100 SLP BR	CH 1100 SLP GM	CH 1100 SLP OAK
1200 mm	CH 1200 SLP	CH 1200 SLPC	CH 1200 SLP ZL	CH 1200 SLP BR	CH 1200 SLP GM	CH 1200 SLP OAK





Dostupné také v provedeních:
černá • zlato • bronz • gunmetal • dub



Součástí balení je také
samolepící hydroizolační fólie
1000 x 80 mm

Rozměry žlabu								
L	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
L1	565 mm	665 mm	765 mm	865 mm	965 mm	1065 mm	1165 mm	1265 mm
L2	415 mm	515 mm	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm	395 mm
L3	-	-	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
Hmotnost	1,56 kg	1,73 kg	2,03 kg	2,21 kg	2,39 kg	2,58 kg	2,76 kg	2,95 kg





Lineární plastový žlab - KLASIK/FLOOR Black

BLACK EDITION



- 1 Nerezová mřížka 1,5 mm opatřena práškovou vypalovanou barvou
- 2 Protizápachové víko s těsnícím kroužkem
- 3 Sítko pro zachytávání nečistot
- 4 Protizápachová klapka
- 5 Podstavec mřížky
- 6 Napojení na boční nebo spodní odtok D40 / D50
- 7 Výškově stavitelná podpěra žlabu


Lineární plastový žlab D40 Black

boční s izolací a plastovým rámečkem



průtok ≈ 30-38 l/min, min. stavební výška: 50 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH Z350 LC	CH Z350 HC	CH Z350 SC	CH Z350 DC	CH Z350 MC	CH Z350 KC
CH Z450 LC	CH Z450 HC	CH Z450 SC	CH Z450 DC	CH Z450 MC	CH Z450 KC
CH Z550 LC	CH Z550 HC	CH Z550 SC	CH Z550 DC	CH Z550 MC	CH Z550 KC
CH Z650 LC	CH Z650 HC	CH Z650 SC	CH Z650 DC	CH Z650 MC	CH Z650 KC
CH Z750 LC	CH Z750 HC	CH Z750 SC	CH Z750 DC	CH Z750 MC	CH Z750 KC
CH Z850 LC	CH Z850 HC	CH Z850 SC	CH Z850 DC	CH Z850 MC	CH Z850 KC
CH Z950 LC	CH Z950 HC	CH Z950 SC	CH Z950 DC	CH Z950 MC	CH Z950 KC



Rozměry žlabu							
L	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	–	–	–	595 mm	695 mm	795 mm	795 mm
L3	540 mm	640 mm	740 mm	840 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm
Hmotnost	1,07 kg	1,23 kg	1,37 kg	1,76 kg	1,91 kg	2,09 kg	2,27 kg



Lineární plastový žlab D40 ke stěně Black



boční s izolací a plastovým rámečkem



průtok ≈ 30-38 l/min, min. stavební výška: 50 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH Z350 LC 2	CH Z350 HC 2	CH Z350 SC 2	CH Z350 DC 2	CH Z350 MC 2	CH Z350 KC 2
CH Z450 LC 2	CH Z450 HC 2	CH Z450 SC 2	CH Z450 DC 2	CH Z450 MC 2	CH Z450 KC 2
CH Z650 LC 2	CH Z650 HC 2	CH Z650 SC 2	CH Z650 DC 2	CH Z650 MC 2	CH Z650 KC 2
CH Z750 LC 2	CH Z750 HC 2	CH Z750 SC 2	CH Z750 DC 2	CH Z750 MC 2	CH Z750 KC 2
CH Z850 LC 2	CH Z850 HC 2	CH Z850 SC 2	CH Z850 DC 2	CH Z850 MC 2	CH Z850 KC 2
CH Z950 LC 2	CH Z950 HC 2	CH Z950 SC 2	CH Z950 DC 2	CH Z950 MC 2	CH Z950 KC 2



Rozměry žlabu						
L	350 mm	450 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	–	–	595 mm	695 mm	795 mm	795 mm
L3	580 mm	670 mm	870 mm	970 mm	1070 mm	1170 mm
Hmotnost	1,18 kg	1,34 kg	1,84 kg	1,99 kg	2,21 kg	2,47 kg




Lineární plastový žlab D40 Black

spodní s izolací a plastovým rámečkem



průtok ≈ 60-70 l/min, min. stavební výška: 65 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH Z650/S40 LC	CH Z650/S40 HC	CH Z650/S40 SC	CH Z650/S40 DC	CH Z650/S40 MC	CH Z650/S40 KC
CH Z750/S40 LC	CH Z750/S40 HC	CH Z750/S40 SC	CH Z750/S40 DC	CH Z750/S40 MC	CH Z750/S40 KC
CH Z850/S40 LC	CH Z850/S40 HC	CH Z850/S40 SC	CH Z850/S40 DC	CH Z850/S40 MC	CH Z850/S40 KC
CH Z950/S40 LC	CH Z950/S40 HC	CH Z950/S40 SC	CH Z950/S40 DC	CH Z950/S40 MC	CH Z950/S40 KC
CH Z1050/S40LC	CH Z1050/S40 HC	CH Z1050/S40 SC	CH Z1050/S40 DC	CH Z1050/S40 MC	CH Z1050/S40 KC



Rozměry žlabu					
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	495 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
L3	840 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm	1240 mm
Hmotnost	1,80 kg	1,92 kg	2,21 kg	2,39 kg	2,53 kg




Lineární plastový žlab D50 Black

boční s izolací a plastovým rámečkem



průtok ≈ 44-52 l/min, min. stavební výška: 65 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH Z650/50 LC	CH Z650/50 HC	CH Z650/50 SC	CH Z650/50 DC	CH Z650/50 MC	CH Z650/50 KC
CH Z750/50 LC	CH Z750/50 HC	CH Z750/50 SC	CH Z750/50 DC	CH Z750/50 MC	CH Z750/50 KC
CH Z850/50 LC	CH Z850/50 HC	CH Z850/50 SC	CH Z850/50 DC	CH Z850/50 MC	CH Z850/50 KC
CH Z950/50 LC	CH Z950/50 HC	CH Z950/50 SC	CH Z950/50 DC	CH Z950/50 MC	CH Z950/50 KC
CH Z1050/50 LC	CH Z1050/50 HC	CH Z1050/50 SC	CH Z1050/50 DC	CH Z1050/50 MC	CH Z1050/50 KC



Rozměry žlabu					
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	495 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
L3	840 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm	1240 mm
Hmotnost	1,81 kg	1,95 kg	2,24 kg	2,40 kg	2,54 kg




Lineární plastový žlab D50 Black

s izolací, plastovým rámečkem a otočným sifonem



průtok ≈ 46-52 l/min, min. stavební výška: 75 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH PA Z650 LC	CH PA Z650 HC	CH PA Z650 SC	CH PA Z650 DC	CH PA Z650 MC	CH PA Z650 KC
CH PA Z750 LC	CH PA Z750 HC	CH PA Z750 SC	CH PA Z750 DC	CH PA Z750 MC	CH PA Z750 KC
CH PA Z850 LC	CH PA Z850 HC	CH PA Z850 SC	CH PA Z850 DC	CH PA Z850 MC	CH PA Z850 KC
CH PA Z950 LC	CH PA Z950 HC	CH PA Z950 SC	CH PA Z950 DC	CH PA Z950 MC	CH PA Z950 KC
CH PA Z1050 LC	CH PA Z1050 HC	CH PA Z1050 SC	CH PA Z1050 DC	CH PA Z1050 MC	CH PA Z1050 KC



Rozměry žlabu					
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
Hmotnost	2,59 kg	2,86 kg	3,05 kg	3,39 kg	3,63 kg





Lineární plastový žlab - LINE Black

Lineární plastový žlab D40 Black

boční s plastovým rámečkem


průtok $\approx 30\text{--}38\text{ l/min}$, min. stavební výška: 50 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 350 LC	CH 350 HC	CH 350 SC	CH 350 DC	CH 350 MC	CH 350 KC
CH 450 LC	CH 450 HC	CH 450 SC	CH 450 DC	CH 450 MC	CH 450 KC
CH 550 LC	CH 550 HC	CH 550 SC	CH 550 DC	CH 550 MC	CH 550 KC
CH 650 LC	CH 650 HC	CH 650 SC	CH 650 DC	CH 650 MC	CH 650 KC
CH 750 LC	CH 750 HC	CH 750 SC	CH 750 DC	CH 750 MC	CH 750 KC
CH 850 LC	CH 850 HC	CH 850 SC	CH 850 DC	CH 850 MC	CH 850 KC
CH 950 LC	CH 950 HC	CH 950 SC	CH 950 DC	CH 950 MC	CH 950 KC



Rozměry žlabu							
L	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	–	–	–	595 mm	695 mm	795 mm	795 mm
Hmotnost	1,04 kg	1,19 kg	1,32 kg	1,71 kg	1,85 kg	2,02 kg	2,20 kg



Lineární plastový žlab D40 ke stěně Black



boční s plastovým rámečkem

průtok ≈ 30-38 l/min, min. stavební výška: 50 mm




LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 350 LC 2	CH 350 HC 2	CH 350 SC 2	CH 350 DC 2	CH 350 MC 2	CH 350 KC 2
CH 450 LC 2	CH 450 HC 2	CH 450 SC 2	CH 450 DC 2	CH 450 MC 2	CH 450 KC 2
CH 650 LC 2	CH 650 HC 2	CH 650 SC 2	CH 650 DC 2	CH 650 MC 2	CH 650 KC 2
CH 750 LC 2	CH 750 HC 2	CH 750 SC 2	CH 750 DC 2	CH 750 MC 2	CH 750 KC 2
CH 850 LC 2	CH 850 HC 2	CH 850 SC 2	CH 850 DC 2	CH 850 MC 2	CH 850 KC 2
CH 950 LC 2	CH 950 HC 2	CH 950 SC 2	CH 950 DC 2	CH 950 MC 2	CH 950 KC 2



Součástí balení je také samolepící hydroizolační fólie 1000 x 80 mm

Rozměry žlabu						
L	350 mm	450 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	–	–	595 mm	695 mm	795 mm	795 mm
Hmotnost	1,15 kg	1,30 kg	1,79 kg	1,93 kg	2,14 kg	2,40 kg



Lineární plastový žlab D40 Black

spodní s plastovým rámečkem

průtok ≈ 60-70 l/min, min. stavební výška: 65 mm




LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 650/S40 LC	CH 650/S40 HC	CH 650/S40 SC	CH 650/S40 DC	CH 650/S40 MC	CH 650/S40 KC
CH 750/S40 LC	CH 750/S40 HC	CH 750/S40 SC	CH 750/S40 DC	CH 750/S40 MC	CH 750/S40 KC
CH 850/S40 LC	CH 850/S40 HC	CH 850/S40 SC	CH 850/S40 DC	CH 850/S40 MC	CH 850/S40 KC
CH 950/S40 LC	CH 950/S40 HC	CH 950/S40 SC	CH 950/S40 DC	CH 950/S40 MC	CH 950/S40 KC
CH 1050/S40LC	CH 1050/S40 HC	CH 1050/S40 SC	CH 1050/S40 DC	CH 1050/S40 MC	CH 1050/S40 KC



Součástí balení je také samolepící hydroizolační fólie 1000 x 80 mm

Rozměry žlabu					
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	495 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
Hmotnost	1,75 kg	1,86 kg	2,14 kg	2,32 kg	2,45 kg



Lineární plastový žlab D50 Black

boční s plastovým rámečkem

průtok ≈ 44-52 l/min, min. stavební výška: 65 mm




LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 650/50 LC	CH 650/50 HC	CH 650/50 SC	CH 650/50 DC	CH 650/50 MC	CH 650/50 KC
CH 750/50 LC	CH 750/50 HC	CH 750/50 SC	CH 750/50 DC	CH 750/50 MC	CH 750/50 KC
CH 850/50 LC	CH 850/50 HC	CH 850/50 SC	CH 850/50 DC	CH 850/50 MC	CH 850/50 KC
CH 950/50 LC	CH 950/50 HC	CH 950/50 SC	CH 950/50 DC	CH 950/50 MC	CH 950/50 KC
CH 1050/50 LC	CH 1050/50 HC	CH 1050/50 SC	CH 1050/50 DC	CH 1050/50 MC	CH 1050/50 KC



Součástí balení je také
samolepící hydroizolační fólie
1000 x 80 mm

Rozměry žlabu					
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	495 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
Hmotnost	1,76 kg	1,89 kg	2,17 kg	2,33 kg	2,46 kg




Lineární plastový žlab D50 Black

s plastovým rámečkem a otočným sifonem


průtok ≈ 46-52 l/min, min. stavební výška: 75 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH PA 650 LC	CH PA 650 HC	CH PA 650 SC	CH PA 650 DC	CH PA 650 MC	CH PA 650 KC
CH PA 750 LC	CH PA 750 HC	CH PA 750 SC	CH PA 750 DC	CH PA 750 MC	CH PA 750 KC
CH PA 850 LC	CH PA 850 HC	CH PA 850 SC	CH PA 850 DC	CH PA 850 MC	CH PA 850 KC
CH PA 950 LC	CH PA 950 HC	CH PA 950 SC	CH PA 950 DC	CH PA 950 MC	CH PA 950 KC
CH PA 1050 LC	CH PA 1050 HC	CH PA 1050 SC	CH PA 1050 DC	CH PA 1050 MC	CH PA 1050 KC




Rozměry žlabu					
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L3	840 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm	1240 mm
Hmotnost	3,05 kg	3,38 kg	3,63 kg	4,03 kg	4,33 kg






Líneární plastový žlab - MEDIUM Black



Aquarius je díky špičkové moderní technologii ochranou vaší koupelny před nežádoucími průsaky vody. Těleso žlabu je lisováno jako jeden kus. Hydroizolační membránová folie je hermeticky spojena již během výroby.

- ☒ Nerezová ocel DIN 1.4401 AISI 316
- ☒ Snadná demontáž při čištění sifonu
- ☒ Bez limitu výšky obkladu
- ☒ Zatížení K3 – 300 kg

LINEÁRNÍ NEREZOVÉ ŽLABY AQUARIUS



- 1** Alu lišta pro nalepení obkladu (dlažba, sklo, nerez, ...)
- 2** Výškově stavitelná podpěra Alu lišty
- 3** Stavěcí podložka podpěry 5 mm
- 4** Hydroizolační folie
- 5** Výškově stavitelná podpěra žlabu
- 6** Nerez žlab DIN 1.4401 AISI 316
- 7** Sítko pro zachytávání nečistot
- 8a** Otočný sifon 360° D50
- 8b** Sifon D40

SIFON D40

Lineární nerezový žlab Aquarius D40

boční s izolací a sifonem

průtok ≈ 30-34 l/min, min. stavební výška: 62 mm




Alu lišta pro nalepení dlažby / skla		Alu lišta + nerez 1,5 mm	
	CH N 7001 CH N 8001 CH N 9001		CH N 7005 CH N 8005 CH N 9005



Součástí balení je také polystyrenová podpora žlabu

Rozměry žlabu				
L		700 mm	800 mm	900 mm
L1		735 mm	835 mm	936 mm
L2		1000 mm	1100 mm	1200 mm
Hmotnost [1 ks]	Alu lišta	1,58 kg	1,71 kg	1,85 kg
Hmotnost [1 ks]	Alu lišta + nerez	1,99 kg	2,17 kg	2,36 kg



Lineární nerezový žlab Aquarius D40

boční bez izolace a se sifonem

průtok ≈ 30-34 l/min, min. stavební výška: 62 mm





Alu lišta pro nalepení dlažby / skla		Alu lišta + nerez 1,5 mm	
	CH N 7002 CH N 8002 CH N 9002		CH N 7006 CH N 8006 CH N 9006



Součástí balení je také polystyrenová podpěra žlabu

Rozměry žlabu				
L		700 mm	800 mm	900 mm
L1		800 mm	900 mm	1000 mm
Hmotnost [1 ks]	Alu lišta	1,97 kg	2,17 kg	2,63 kg
Hmotnost [1 ks]	Alu lišta + nerez	2,38 kg	2,63 kg	2,87 kg



Lineární nerezový žlab Aquarius D50

s izolací a otočným sifonem

průtok ≈ 46-50 l/min, min. stavební výška: 70 mm



Alu lišta pro nalepení dlažby / skla



CH N 7003

CH N 8003

CH N 9003

Alu lišta + nerez 1,5 mm



CH N 7007

CH N 8007

CH N 9007




Součástí balení je také polystyrenová podpora žlabu



Rozměry žlabu

L		700 mm	800 mm	900 mm
L1		735 mm	835 mm	936 mm
L2		1000 mm	1100 mm	1200 mm
Hmotnost [1 ks]	Alu lišta	1,78 kg	1,94 kg	2,10 kg
Hmotnost [1 ks]	Alu lišta + nerez	2,19 kg	2,40 kg	2,58 kg



Lineární nerezový žlab Aquarius D50

bez izolace a s otočným sifonem

průtok ≈ 46-50 l/min, min. stavební výška: 70 mm




Alu lišta pro nalepení dlažby / skla		Alu lišta + nerez 1,5 mm	
	CH N 7004 CH N 8004 CH N 9004		CH N 7008 CH N 8008 CH N 9008



Součástí balení je také polystyrenová podpěra žlabu

Rozměry žlabu				
L		700 mm	800 mm	900 mm
L1		800 mm	900 mm	1000 mm
Hmotnost [1 ks]	Alu lišta	2,17 kg	2,40 kg	2,58 kg
Hmotnost [1 ks]	Alu lišta + nerez	2,58 kg	2,85 kg	3,10 kg






Lineární nerezový žlab - HARMONY mat

Lineární nerezové žlaby

Lineární nerezové žlaby jsou nově k dispozici také s integrovanou hydroizolační fólií. Tělo žlabu i mřížka jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli DIN 1.4301 (AISI 304).

Součástí žlabu je otočný protizápachový sifon D50, sítko pro zachytávání nečistot a výškově nastavitelné nožičky. Třída zatížení K3 – 300 kg. Mřížka KLASIK/FLOOR umožňuje vložení dlažby, a lze ji proto používat oboustranně.




- 1 Nerezová mřížka 1,5 mm
- 2 Podstavec mřížky
- 3 Nerezové sítko pro zachytávání nečistot
- 4 Integrovaná hydroizolační folie
- 5 Výškově stavitelná podpěra žlabu
- 6 HT těsnění
- 7 Výškově stavitelný nástavec
- 8 Těsnění
- 9 Otočný sifon D50

Lineární nerezový žlab D50




s izolací a otočným sifonem



průtok ≈ 42-48 l/min, min. stavební výška: 59 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH NA Z650 L (L 1)	CH NA Z650 H (H 1)	CH NA Z650 S (S 1)	CH NA Z650 D (D 1)	CH NA Z650 M (M 1)	CH NA Z650 K (K 1)
CH NA Z750 L (L 1)	CH NA Z750 H (H 1)	CH NA Z750 S (S 1)	CH NA Z750 D (D 1)	CH NA Z750 M (M 1)	CH NA Z750 K (K 1)
CH NA Z850 L (L 1)	CH NA Z850 H (H 1)	CH NA Z850 S (S 1)	CH NA Z850 D (D 1)	CH NA Z850 M (M 1)	CH NA Z850 K (K 1)
CH NA Z950 L (L 1)	CH NA Z950 H (H 1)	CH NA Z950 S (S 1)	CH NA Z950 D (D 1)	CH NA Z950 M (M 1)	CH NA Z950 K (K 1)
CH NA Z1050 L (L 1)	CH NA Z1050 H (H 1)	CH NA Z1050 S (S 1)	CH NA Z1050 D (D 1)	CH NA Z1050 M (M 1)	CH NA Z1050 K (K 1)
CH NA Z1200 L (L 1)	CH NA Z1200 H (H 1)	CH NA Z1200 S (S 1)	CH NA Z1200 D (D 1)	CH NA Z1200 M (M 1)	CH NA Z1200 K (K 1)
L-lesk • L 1-mat	H-lesk • H 1-mat	S-lesk • S 1-mat	D-lesk • D 1-mat	M-lesk • M 1-mat	K-lesk • K 1-mat



Rozměry žlabu						
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	1200 mm
L1	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1250 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1145 mm
L3	840 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm	1240 mm	1390 mm
Hmotnost	2,59 kg	2,86 kg	3,05 kg	3,39 kg	3,63 kg	4,12 kg



Lineární nerezový žlab D50

s izolací a otočným, výškově nastavitelným sifonem

průtok ≈ 42-48 l/min, min. stavební výška: 64 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH N Z650 L (L 1)	CH N Z650 H (H 1)	CH N Z650 S (S 1)	CH N Z650 D (D 1)	CH N Z650 M (M 1)	CH N Z650 K (K 1)
CH N Z750 L (L 1)	CH N Z750 H (H 1)	CH N Z750 S (S 1)	CH N Z750 D (D 1)	CH N Z750 M (M 1)	CH N Z750 K (K 1)
CH N Z850 L (L 1)	CH N Z850 H (H 1)	CH N Z850 S (S 1)	CH N Z850 D (D 1)	CH N Z850 M (M 1)	CH N Z850 K (K 1)
CH N Z950 L (L 1)	CH N Z950 H (H 1)	CH N Z950 S (S 1)	CH N Z950 D (D 1)	CH N Z950 M (M 1)	CH N Z950 K (K 1)
CH N Z1050 L (L 1)	CH N Z1050 H (H 1)	CH N Z1050 S (S 1)	CH N Z1050 D (D 1)	CH N Z1050 M (M 1)	CH N Z1050 K (K 1)
CH N Z1200 L (L 1)	CH N Z1200 H (H 1)	CH N Z1200 S (S 1)	CH N Z1200 D (D 1)	CH N Z1200 M (M 1)	CH N Z1200 K (K 1)

L-lesk • L 1-mat


H-lesk • H 1-mat

S-lesk • S 1-mat

D-lesk • D 1-mat



M-lesk • M 1-mat

K-lesk • K 1-mat



Rozměry žlabu

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	1200 mm
L1	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1250 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1145 mm
L3	840 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm	1240 mm	1390 mm
Hmotnost	2,59 kg	2,86 kg	3,05 kg	3,39 kg	3,63 kg	4,12 kg



Lineární nerezový žlab D50


s otočným sifonem



průtok ≈ 42-48 l/min, min. stavební výška: 59 mm






LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH NA 650 L (L 1)	CH NA 650 H (H 1)	CH NA 650 S (S 1)	CH NA 650 D (D 1)	CH NA 650 M (M 1)	CH NA 650 K (K 1)
CH NA 750 L (L 1)	CH NA 750 H (H 1)	CH NA 750 S (S 1)	CH NA 750 D (D 1)	CH NA 750 M (M 1)	CH NA 750 K (K 1)
CH NA 850 L (L 1)	CH NA 850 H (H 1)	CH NA 850 S (S 1)	CH NA 850 D (D 1)	CH NA 850 M (M 1)	CH NA 850 K (K 1)
CH NA 950 L (L 1)	CH NA 950 H (H 1)	CH NA 950 S (S 1)	CH NA 950 D (D 1)	CH NA 950 M (M 1)	CH NA 950 K (K 1)
CH NA 1050 L (L 1)	CH NA 1050 H (H 1)	CH NA 1050 S (S 1)	CH NA 1050 D (D 1)	CH NA 1050 M (M 1)	CH NA 1050 K (K 1)
CH NA 1200 L (L 1)	CH NA 1200 H (H 1)	CH NA 1200 S (S 1)	CH NA 1200 D (D 1)	CH NA 1200 M (M 1)	CH NA 1200 K (K 1)
L-lesk • L 1-mat	H-lesk • H 1-mat	S-lesk • S 1-mat	D-lesk • D 1-mat	M-lesk • M 1-mat	K-lesk • K 1-mat



Součástí balení je také samolepící hydroizolační fólie 1000 x 80 mm

Rozměry žlabu						
L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	1200 mm
L1	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1250 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1145 mm
Hmotnost	2,54 kg	2,80 kg	2,98 kg	3,32 kg	3,55 kg	4,03 kg



Lineární nerezový žlab D50


s otočným, výškově nastavitelným sifonem



průtok ≈ 42-48 l/min, min. stavební výška: 64 mm





LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH N 650 L (L 1)	CH N 650 H (H 1)	CH N 650 S (S 1)	CH N 650 D (D 1)	CH N 650 M (M 1)	CH N 650 K (K 1)
CH N 750 L (L 1)	CH N 750 H (H 1)	CH N 750 S (S 1)	CH N 750 D (D 1)	CH N 750 M (M 1)	CH N 750 K (K 1)
CH N 850 L (L 1)	CH N 850 H (H 1)	CH N 850 S (S 1)	CH N 850 D (D 1)	CH N 850 M (M 1)	CH N 850 K (K 1)
CH N 950 L (L 1)	CH N 950 H (H 1)	CH N 950 S (S 1)	CH N 950 D (D 1)	CH N 950 M (M 1)	CH N 950 K (K 1)
CH N 1050 L (L 1)	CH N 1050 H (H 1)	CH N 1050 S (S 1)	CH N 1050 D (D 1)	CH N 1050 M (M 1)	CH N 1050 K (K 1)
CH N 1200 L (L 1)	CH N 1200 H (H 1)	CH N 1200 S (S 1)	CH N 1200 D (D 1)	CH N 1200 M (M 1)	CH N 1200 K (K 1)
L-lesk • L 1-mat	H-lesk • H 1-mat	S-lesk • S 1-mat	D-lesk • D 1-mat	M-lesk • M 1-mat	K-lesk • K 1-mat



Součástí balení je také samolepící hydroizolační fólie 1000 x 80 mm

Rozměry žlabu


L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	1200 mm
L1	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1250 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1145 mm
Hmotnost	2,54 kg	2,80 kg	2,98 kg	3,32 kg	3,55 kg	4,03 kg



LINEÁRNÍ NEREZOVÝ ŽLAB PRO VINYL

NOVINKA

Lineární nerezový žlab je určen k odvodnění sprchových koutů, koupelen a dalších mokrých provozů s vinylovou nebo PVC podlahovou krytinou. Konstrukční řešení žlabu zajišťuje mechanicky pevné a vodotěsné napojení krytiny přímo k tělesu žlabu. Rámeček je k tělesu připevněn pomocí šroubů, čímž po celém obvodu sevře a spolehlivě ukotví vinylovou krytinu. Tím je garantována vysoká stabilita spoje a prevence zatékání v místě odvodnění.



Žlab a mřížka jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli DIN 1.4301 (AISI 304). Součástí je otočný protizápachový sifon D50, nerezové sítko pro zachytávání nečistot a výškově nastavitelné nerezové nožičky. Konstrukce obsahuje připravený zemnicí bod, který slouží k bezpečnému uzemnění a vyrovnání elektrického potenciálu. Žlab odpovídá třídě zatížení K3 – 300 kg.

Oblast použití:

- Bezbariérové sprchy a sociální zařízení
- Zdravotnická zařízení a domovy pro seniory
- Studentské koleje, hotely, wellness a sportovní objekty
- Komerční a průmyslové provozy s požadavkem na hygienické PVC/vinylové podlahy

1 Nerezová mřížka 1,5 mm

2 Podstavec mřížky

3 Nerezové sítko pro zachytávání nečistot

4 Nerezový rámeček pro upevnění vinylové podlahy

5 Vinylová podlaha

6 Lepidlo

7 Nerezové tělo žlabu

8 Výškově stavitelná podpěra žlabu

9 Otočný sifon D50


10 Beton

Lineární nerezový žlab pro vinyl D50



s otočným sifonem

průtok ≈ 42-48 l/min, min. stavební výška: 82 mm



LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH NV 650 L (L 1)	CH NV 650 H (H 1)	CH NV 650 S (S 1)	CH NV 650 D (D 1)	CH NV 650 M (M 1)	CH NV 650 K (K 1)
CH NV 750 L (L 1)	CH NV 750 H (H 1)	CH NV 750 S (S 1)	CH NV 750 D (D 1)	CH NV 750 M (M 1)	CH NV 750 K (K 1)
CH NV 850 L (L 1)	CH NV 850 H (H 1)	CH NV 850 S (S 1)	CH NV 850 D (D 1)	CH NV 850 M (M 1)	CH NV 850 K (K 1)

L-lesk • L 1-mat


H-lesk • H 1-mat

S-lesk • S 1-mat


D-lesk • D 1-mat

M-lesk • M 1-mat

K-lesk • K 1-mat




Rozměry žlabu			
L	666 mm	766 mm	866 mm
L1	726 mm	826 mm	926 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm
Hmotnost	3,57 kg	3,96 kg	4,34 kg




Náhradní díly

Žlab bez mřížky D40 s izolací




Rozměr L [mm]	Obj. č. šedý	Obj. č. černý
350	CH Z350/1	CH Z350/1 C
450	CH Z450/1	CH Z450/1 C
550	CH Z550/1	CH Z550/1 C
650	CH Z650/1	CH Z650/1 C
750	CH Z750/1	CH Z750/1 C
850	CH Z850/1	CH Z850/1 C
950	CH Z950/1	CH Z950/1 C

Žlab s nerezovým rámečkem bez mřížky D40 s izolací




Rozměr L [mm]	Obj. č.
350	CH Z350/1 N
450	CH Z450/1 N
550	CH Z550/1 N
650	CH Z650/1 N
750	CH Z750/1 N
850	CH Z850/1 N
950	CH Z950/1 N

Žlab ke stěně bez mřížky D40 s izolací



Rozměr L [mm]	Obj. č. šedý	Obj. č. černý
350	CH Z350/2	CH Z350/2 C
450	CH Z450/2	CH Z450/2 C
650	CH Z650/2	CH Z650/2 C
750	CH Z750/2	CH Z750/2 C
850	CH Z850/2	CH Z850/2 C
950	CH Z950/2	CH Z950/2 C

Žlab ke stěně s nerez. rámečkem bez mřížky D40 s izolací




Rozměr L [mm]	Obj. č.
350	CH Z350/2 N
450	CH Z450/2 N
650	CH Z650/2 N
750	CH Z750/2 N
850	CH Z850/2 N
950	CH Z950/2 N

Žlab spodní bez mřížky D40 s izolací




Rozměr L [mm]	Obj. č. šedý	Obj. č. černý
650	CH Z650/S40	CH Z650/S40 C
750	CH Z750/S40	CH Z750/S40 C
850	CH Z850/S40	CH Z850/S40 C
950	CH Z950/S40	CH Z950/S40 C
1050	CH Z1050/S40	CH Z1050/S40 C

Žlab spodní s nerezovým rámečkem bez mřížky D40 s izolací




Rozměr L [mm]	Obj. č.
650	CH Z650/S40 N
750	CH Z750/S40 N
850	CH Z850/S40 N
950	CH Z950/S40 N
1050	CH Z1050/S40 N

Žlab bez mřížky D50 s izolací



Rozměr L [mm]	Obj. č. šedý	Obj. č. černý
650	CH Z650/50	CH Z650/50 C
750	CH Z750/50	CH Z750/50 C
850	CH Z850/50	CH Z850/50 C
950	CH Z950/50	CH Z950/50 C
1050	CH Z1050/50	CH Z1050/50 C

Žlab s nerezovým rámečkem bez mřížky D50 s izolací



Rozměr L [mm]	Obj. č.
650	CH Z650/50 N
750	CH Z750/50 N
850	CH Z850/50 N
950	CH Z950/50 N
1050	CH Z1050/50 N

Náhradní díly

Žlab bez mřížky D40




Rozměr L [mm]	Obj. č. šedý	Obj. č. černý
350	CH 350/1	CH 350/1 C
450	CH 450/1	CH 450/1 C
550	CH 550/1	CH 550/1 C
650	CH 650/1	CH 650/1 C
750	CH 750/1	CH 750/1 C
850	CH 850/1	CH 850/1 C
950	CH 950/1	CH 950/1 C

Žlab s nerezovým rámečkem bez mřížky D40



Rozměr L [mm]	Obj. č.
350	CH 350/1 N
450	CH 450/1 N
550	CH 550/1 N
650	CH 650/1 N
750	CH 750/1 N
850	CH 850/1 N
950	CH 950/1 N

Žlab ke stěně bez mřížky D40



Rozměr L [mm]	Obj. č. šedý	Obj. č. černý
350	CH 350/2	CH 350/2 C
450	CH 450/2	CH 450/2 C
650	CH 650/2	CH 650/2 C
750	CH 750/2	CH 750/2 C
850	CH 850/2	CH 850/2 C
950	CH 950/2	CH 950/2 C

Žlab ke stěně s nerezovým rámečkem bez mřížky D40



Rozměr L [mm]	Obj. č.
350	CH 350/2 N
450	CH 450/2 N
650	CH 650/2 N
750	CH 750/2 N
850	CH 850/2 N
950	CH 950/2 N

Žlab spodní bez mřížky D40



Rozměr L [mm]	Obj. č. šedý	Obj. č. černý
650	CH 650/S40	CH 650/S40 C
750	CH 750/S40	CH 750/S40 C
850	CH 850/S40	CH 850/S40 C
950	CH 950/S40	CH 950/S40 C
1050	CH 1050/S40	CH 1050/S40 C

Žlab spodní s nerezovým rámečkem bez mřížky D40



Rozměr L [mm]	Obj. č.
650	CH 650/S40 N
750	CH 750/S40 N
850	CH 850/S40 N
950	CH 950/S40 N
1050	CH 1050/S40 N

Žlab bez mřížky D50



Rozměr L [mm]	Obj. č. šedý	Obj. č. černý
650	CH 650/50	CH 650/50 C
750	CH 750/50	CH 750/50 C
850	CH 850/50	CH 850/50 C
950	CH 950/50	CH 950/50 C
1050	CH 1050/50	CH 1050/50 C

Žlab s nerezovým rámečkem bez mřížky D50




Rozměr L [mm]	Obj. č.
650	CH 650/50 N
750	CH 750/50 N
850	CH 850/50 N
950	CH 950/50 N
1050	CH 1050/50 N

Náhradní díly




Žlab spodní bez mřížky a sifonu D50 s izolací



Rozměr L [mm]	Obj. č. šedý	Obj. č. černý
650	P Z65	P Z65 C
750	P Z75	P Z75 C
850	P Z85	P Z85 C
950	P Z95	P Z95 C
1050	P Z105	P Z105 C

Žlab spodní s nerezovým rámečkem bez mřížky a sifonu D50 s izolací



Rozměr L [mm]	Obj. č.
650	P Z65 N
750	P Z75 N
850	P Z85 N
950	P Z95 N
1050	P Z105 N

Žlab spodní bez mřížky a sifonu D50



Rozměr L [mm]	Obj. č. šedý	Obj. č. černý
650	P 65	P 65 C
750	P 75	P 75 C
850	P 85	P 85 C
950	P 95	P 95 C
1050	P 105	P 105 C

Žlab spodní s nerezovým rámečkem bez mřížky a sifonu D50



Rozměr L [mm]	Obj. č.
650	P 65 N
750	P 75 N
850	P 85 N
950	P 95 N
1050	P 105 N

Žlab celonerez s Alu lištou a izolací bez sifonu Aquarius



Rozměr L [mm]	Obj. č.
700	3028
800	3029
900	3030

Žlab celonerez s Alu lištou a bez sifonu Aquarius



Rozměr L [mm]	Obj. č.
700	3025
800	3026
900	3027

Alu lišta pro žlab Aquarius včetně 4 stavěcích podpěr



Rozměr L [mm]	Obj. č.
700	3005
800	3006
900	3007

Nerezový pás 1,5 mm pro nalepení na Alu lištu



Rozměr L [mm]	Obj. č.
700	3013
800	3014
900	3015

Otočný sifon D50 se silikonovou membránou




Objednací číslo
3002

Otočný sifon D50 výškově nastavitelný



Objednací číslo
804/4



Nerezové mřížky	LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 mm lesk	L 350	H 350	S 350	D 350	M 350	K 350
350 mm mat	L 350 1	H 350 1	S 350 1	D 350 1	M 350 1	K 350 1
350 mm černá	L 350 C	H 350 C	S 350 C	D 350 C	M 350 C	K 350 C
450 mm lesk	L 450	H 450	S 450	D 450	M 450	K 450
450 mm mat	L 450 1	H 450 1	S 450 1	D 450 1	M 450 1	K 450 1
450 mm černá	L 450 C	H 450 C	S 450 C	D 450 C	M 450 C	K 450 C
550 mm lesk	L 550	H 550	S 550	D 550	M 550	K 550
550 mm mat	L 550 1	H 550 1	S 550 1	D 550 1	M 550 1	K 550 1
550 mm černá	L 550 C	H 550 C	S 550 C	D 550 C	M 550 C	K 550 C
650 mm lesk	L 650	H 650	S 650	D 650	M 650	K 650
650 mm mat	L 650 1	H 650 1	S 650 1	D 650 1	M 650 1	K 650 1
650 mm černá	L 650 C	H 650 C	S 650 C	D 650 C	M 650 C	K 650 C
750 mm lesk	L 750	H 750	S 750	D 750	M 750	K 750
750 mm mat	L 750 1	H 750 1	S 750 1	D 750 1	M 750 1	K 750 1
750 mm černá	L 750 C	H 750 C	S 750 C	D 750 C	M 750 C	K 750 C
850 mm lesk	L 850	H 850	S 850	D 850	M 850	K 850
850 mm mat	L 850 1	H 850 1	S 850 1	D 850 1	M 850 1	K 850 1
850 mm černá	L 850 C	H 850 C	S 850 C	D 850 C	M 850 C	K 850 C
950 mm lesk	L 950	H 950	S 950	D 950	M 950	K 950
950 mm mat	L 950 1	H 950 1	S 950 1	D 950 1	M 950 1	K 950 1
950 mm černá	L 950 C	H 950 C	S 950 C	D 950 C	M 950 C	K 950 C
1050 mm lesk	L 1050	H 1050	S 1050	D 1050	M 1050	K 1050
1050 mm mat	L 1050 1	H 1050 1	S 1050 1	D 1050 1	M 1050 1	K 1050 1
1050 mm černá	L 1050 C	H 1050 C	S 1050 C	D 1050 C	M 1050 C	K 1050 C
1200 mm lesk	L 1200	H 1200	S 1200	D 1200	M 1200	K 1200
1200 mm mat	L 1200 1	H 1200 1	S 1200 1	D 1200 1	M 1200 1	K 1200 1



Dostupné také v provedeních:
zlato • bronz • gunmetal • dub



Příklad objednávky:

LINE 850 mm zlato mat - L 850 1 ZL; HARMONY 350 mm dub - H 350 OAK; SQUARE 1050 mm gunmetal lesk - S 1050 GM; DROPS 750 mm zlato lesk - D 750 ZL; MEDIUM 450 mm bronz mat - M 450 1 BR; KLASIK/FLOOR 550 mm dub - K 550 OAK



Mřížka SLIM LINE	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
SLIM LINE	CH 605	CH 606	CH 607	CH 608	CH 609	CH 610	CH 611	CH 612
SLIM LINE Premium	CH 605 P	CH 606 P	CH 607 P	CH 608 P	CH 609 P	CH 610 P	CH 611 P	CH 612 P
SLIM LINE Black	CH 605 C	CH 606 C	CH 607 C	CH 608 C	CH 609 C	CH 610 C	CH 611 C	CH 612 C
SLIM LINE Premium Black	CH 605 PC	CH 606 PC	CH 607 PC	CH 608 PC	CH 609 PC	CH 610 PC	CH 611 PC	CH 612 PC



Dostupné také v provedeních:
zlato • bronz • gunmetal • dub



Příklad objednávky:

SLIM LINE 500 mm zlato - CH 605 ZL; SLIM LINE Premium 700 mm bronz - CH 607 P BR;
SLIM LINE Premium 900 mm gunmetal - CH 609 P GM; SLIM LINE 1200 mm dub - CH 612 OAK




Sítka pro zachytávání nečistot	Obj. č.
Pro nerez žlab	CH 460
Pro plastový žlab	CH 460 A
Pro plastový žlab - černé	CH 460 AC
Nerezové sítka	CH 460 N

Sítka pro zachytávání nečistot	Obj. č.
Sítka žlabu D40	CH 468
Sítka žlabu D50	CH 469
Sítka žlabu D40 Black	CH 468 C
Sítka žlabu D50 Black	CH 469 C
Sítka žlabu Slim Line	CH 601
Sítka žlabu Slim Line Black	CH 601 C



Víko sifonu	Obj. č.
Šedé	CH 430
Černé	CH 430 C

Klapka	Obj. č.
Šedá	CH 432
Černá	CH 432 C



Stavitelná podpora žlabu	Obj. č.
47 mm	CH 433
62 mm	CH 433/1
Pro nerez žlab	3038

Stavitelná podpora rámečku 0-8 mm Slim Line	Obj. č.
Šedá	CH 602
Černá	CH 602 C

Stavitelná podpora žlabu SLIM LINE



Stavitelná podpora Alu lišty 0-4 mm Aquarius



Stavěcí podložka podpěry Alu lišty 5 mm Aquarius



Objednací číslo
CH 604

Objednací číslo
3008

Objednací číslo
3009

Náhradní díly



Podstavec mřížky pro nerez žlab	Obj. č.
LINE	CH 463
HARMONY	CH 463
SQUARE	CH 463
DROPS	CH 463
MEDIUM	CH 463
KLASIK	CH 462
FLOOR	CH 461



Podstavec mřížky pro plastový žlab	Obj. č. šedá	Obj. č. černá
LINE	CH 463/1	CH 463/1 C
HARMONY	CH 463/1	CH 463/1 C
SQUARE	CH 463/1	CH 463/1 C
DROPS	CH 463/1	CH 463/1 C
MEDIUM	CH 463/1	CH 463/1 C
KLASIK	CH 462/1	CH 462/1 C
FLOOR	CH 462/1	CH 462/1 C



Samolepící hydroizolační fólie 1000 x 80 mm
391/7



Těsnící pás šíře 120 mm x 10 m KLASIK
391/8



Těsnění HT D50
9810



0-kroužek	
Pro víko sifonu	CH 431
Pro nástavec	CH 388/2



Redukce 40/50
CH 434



Klíč pro vyjmutí mřížky	
Plastový	CH 439
Nerezový	387/1



Podpěra mřížky v rámečku Slim Line	
Podpěra mřížky v rámečku Slim Line	CH 602/1
Podpěra mřížky v rámečku Slim Line Black	CH 602/1 C



Nástavec D50 / 100
CH 465

Podpora prodeje



A: 192x60x53 cm



B: 120x80 cm



C: 192x60x53 cm



D: 43x18 cm



E: 43x18x20 cm



F: 75x50 cm



G: 43x26 cm



Více informací na www.chudej.cz

Jste projektant nebo architekt?


BIM PROJECT

„Building information modeling“ neboli BIM zvládne mnohem víc než jen 3D model stavby. Jedná se o metodiku vytváření projektu stavby, která hraje nepostradatelnou roli v novodobém navrhování. Aby byl BIM model plně využitelný, je nutné naplnit jej informacemi o všech použitých prvcích.

Společnost CHUDĚJ, s.r.o. nabízí víc jak 1 500 produktů ze svého portfolia připravených pro BIM v rámci služby bimproject.cloud. Naleznete u nás BIM modely produktů jako jsou kanalizační vpusti, lineární žlaby, podlahové a střešní vpusti a venkovní odtokové žlaby.



Více informací na www.chudej.cz



Kontakty

Obchodní zástupce pro Čechy

Aleš Kubáš
Tel.: +420 602 583 525
E-mail: kubas@chudej.cz

Manažer společnosti

Pavel Štreichl
Tel.: +420 602 527 315
E-mail: streichl@chudej.cz

Obchodní zástupce pro Moravu

Bronislav Zachoval
Tel.: +420 736 272 886
E-mail: zachoval@chudej.cz

Vedoucí obchodního oddělení

Jana Hajná, DiS.
Tel.: +420 571 757 735
Tel.: +420 602 586 010
E-mail: objednavky@chudej.cz

Obchodní zástupce pro Slovensko

Gabriel Mikóczy
Tel.: +421 918 661 213
E-mail: mikoczy@chudej.cz

Asistentka prodeje

Bc. Hana Jurajdová
Tel.: +420 571 757 733
Tel.: +420 739 247 587
E-mail: obchod@chudej.cz

09/2026

CHUDĚJ s.r.o.

Hutisko 310

756 62 Hutisko-Solanec



Český výrobce

